

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem bądź z brakiem wiedzy na jego temat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby uniemożliwić im zabawę urządzeniem.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie z zasilaczem <AD-0131200110EU01> zawartym w zestawie.
- W razie uszkodzenia zestawu przewodów należy go wymienić na specjalny zestaw przewodów dostępny u producenta lub serwisanta.
- Kiedy urządzenie nie jest używane, nie pozostawiać wody w zbiorniku na wodę.
- Przed schowaniem nawilżacza powietrza należy go opróżnić i oczyścić. Przed następnym użyciem należy oczyścić nawilżacz powietrza.
- Należy pamiętać, że wysoki poziom wilgotności może sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w środowisku.
- Obszar wokół nawilżacza powietrza nie powinien być wilgotny ani mokry. W przypadku zawilgocenia należy zmniejszyć moc nawilżacza powietrza. Jeżeli nie można zmniejszyć mocy nawilżacza powietrza, należy używać nawilżacza tylko co pewien czas. Nie należy dopuszczać do zawilgocenia materiałów chłonnych, takich jak dywany, firanki, zasłony czy obrusy.
- Podczas napełniania i czyszczenia urządzenie powinno być odłączone od prądu.
- Ten nawilżacz powietrza przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie podłączać ani nie odłączać zasilacza mokrymi rękoma, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Nie podejmować samodzielnego demontażu, naprawy ani modyfikacji nawilżacza powietrza.
- Nie odwracać nawilżacza powietrza, gdy jest podłączony do zasilania lub w zbiorniku na wodę znajduje się woda, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części elektronicznych.
- W normalnych warunkach użytkowania to urządzenie powinno znajdować się w odległości 20 cm od anteny i ciała użytkownika.

- Kiedy nawilżacz powietrza działa, nie oddzielać głównego korpusu od zbiornika na wodę ani nie dotykać wylotu powietrza.
- Używać nawilżacza w temperaturze od 5°C do 40°C.
- Przed dodaniem wody lub przystąpieniem do czyszczenia nawilżacza powietrza należy odłączyć go od źródła prądu.
- Nawilżacz powietrza należy ustawiać na równej powierzchni. W przeciwnym razie ze zbiornika na wodę może wyciekać woda.
- Zasilacz powinien zawsze być suchy i w dobrym stanie.
- Przed przystąpieniem do opróżniania zbiornika na wodę przełączyć nawilżacz powietrza w tryb gotowości i odłączyć zasilacz z gniazdka.
- W czasie burzy lub podczas dłuższych przerw w korzystaniu z nawilżacza powietrza należy odłączyć zasilacz z gniazdka.
- Jeśli podczas korzystania z urządzenia wystąpi błąd, natychmiast odłączyć zasilacz z gniazdka i skontaktować się z posprzedażowym działem serwisowym.
- Przed przesunięciem nawilżacza powietrza lub przystąpieniem do prac serwisowych odłączyć zasilacz z gniazdka elektrycznego.
- Zawsze odłączać zasilacz z gniazdka ciągnąc za wtyczkę, a nie za przewód.

Środki ostrożności

Montaż

- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, pożaru, urazu ciała lub innych szkód, należy upewnić się, że nawilżacz powietrza jest prawidłowo zmontowany zgodnie z tą instrukcją obsługi.
- Nie podłączać nawilżacza powietrza do zasilania, jeśli nie został całkowicie zmontowany.
- To jest wypary nawilżacz powietrza. Najpierw zainstalować filtr, a następnie włączyć urządzenie w celu nawilżania.

Przenoszenie nawilżacza powietrza

- Odłączyć nawilżacz powietrza od zasilania przed przeniesieniem go.
- Przed przystąpieniem do przenoszenia lub transportu nawilżacza powietrza opróżnić zbiornik na wodę.

Ustawianie nawilżacza powietrza


- Nawilżacz powietrza należy umieszczać na płaskiej, równej powierzchni.
- Nie blokować wylotu powietrza i trzymać urządzenia elektryczne lub ważne dokumenty z dala od niego.
- Trzymać nawilżacz powietrza z dala od źródeł ciepła i unikać wystawiania go na bezpośrednie działanie słońca.

Podczas użytkowania

- Aby uniknąć uszkodzenia nawilżacza powietrza, nie wlewać wody o temperaturze wyższej niż 40°C.
- Jeśli po zewnętrznej stronie zbiornika na wodę obecna jest woda, wytrzeć ją suchą ściereczką, aby zapewnić prawidłową eksploatację.
- Nie używać nawilżacza powietrza w miejscach o temperaturze poniżej 0°C, gdyż woda w zbiorniku może zamarznąć i uszkodzić nawilżacz powietrza. W takich miejscach należy zawsze opróżnić zbiornik na wodę.
- Zbiornik na wodę może być używany wyłącznie z nawilżaczem powietrza. Nie stosować go do innych celów.
- Otwarcie okien w celu wietrzenia spowoduje obniżenie wilgotności w pomieszczeniu. Aby zapewnić optymalną wydajność nawilżania, przy korzystaniu z nawilżacza powietrza okna powinny być zamknięte.
- Wypary nawilżacz powietrza odparowuje wodę ze zbiornika na wodę, a zanieczyszczenia i sole mineralne pozostają w nieodparowanej reszcie wody. Zaleca się czyszczenie korpusu i zbiornika na wodę raz na tydzień dla zapewnienia wydajnego nawilżania.
- Filtr jest materiałem eksploatacyjnym. Zaleca się czyszczenie filtra raz w tygodniu i jego wymianę co 6–12 miesięcy.
- Pozostały okres eksploatacji filtra można sprawdzić w aplikacji Xiaomi Home.
- Po wymianie filtra należy zresetować jego okres eksploatacji w aplikacji Xiaomi Home.
- Jeśli nawilżacz powietrza emituje nietypowe dźwięki, generuje nieprzyjemne zapachy lub się przegrzewa, należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Trzymać włosy i tkaniny z dala od nawilżacza powietrza, aby uniknąć ich utknięcia we wlocie powietrza i wylocie powietrza.
- Nie siedać na nawilżaczu powietrza, nie opierać się o niego ani nie przechylać go.
- Upewnić się, że gniazdo zasilania na korpusie i dolny łącznik nie są mokre podczas czyszczenia.


Przegląd produktu

- Nawilżacz powietrza wykorzystuje naturalne odparowywanie do generowania przepływu świeżej wilgotności zapewniając w ten sposób równomierne rozproszenie w powietrzu.
- Duży wyświetlacz LED z przodu zapewnia lepszą interakcję.
- Nawilżacz powietrza jest wyposażony w filtr antybakteryjny dla nawilżania bez efektu mgiełki.
- Dzięki konstrukcji kanału powietrznego o niskim oporze znamionowa wydajność nawilżania wynosi aż do 600 ml/godz.
- Nawilżaczem powietrza można sterować za pomocą aplikacji Xiaomi Home.



Uwaga: ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Wyświetlacz




Jak używać

⚠ Prestrogi:


- ⚠ Odłączyć nawilżacz powietrza od zasilania przed dolaniem wody.
- ⚠ Do zbiornika na wodę nie należy wlewać gorącej wody, środków zapachowych, olejków eterycznych ani środków dezynfekujących, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie nawilżacza powietrza.
- ⚠ Nie ustawiać nawilżacza powietrza na niestabilnym podłożu, takim jak gruba mata, aby uniknąć jego przewrócenia, pożaru lub porażenia prądem w wyniku rozlania wody.

Dolewanie wody

Metoda 1: wlać wodę bezpośrednio od góry. Poziom wody nie powinien przekraczać linii maksymalnego poziomu wody na zewnętrznej stronie zbiornika na wodę.



Metoda 2: zdemonstuj korpus, wyjmij zespół filtra i napełnij wodą zbiornik na wodę. Poziom wody nie powinien przekraczać linii maksymalnego poziomu wody na zewnętrznej stronie zbiornika na wodę.



Uwagi:

- Do nawilżacza powietrza można wykorzystywać wodę z kranu lub oczyszczoną wodę. Jeśli woda z kranu jest twarda i powoduje gromadzenie się osadu wapiennego, zaleca się stosowanie oczyszczonej wody.
- Aby uzyskać optymalną wydajność nawilżacza powietrza, nie ustawiać go przy ścianie ani w pobliżu innych przeszkód.
- Dolewać wodę powoli, aby się nie rozlewała.
- Jeśli woda się przelewa, wyjąć nadmiar wody i wytrzeć korpus do sucha przed rozpoczęciem użytkowania.

Włączanie/Tryb gotowości

- **Podłączanie do zasilania:** upewnić się, że nawilżacz powietrza został prawidłowo zainstalowany i ustawiony. Podłączyć powietrza nawilżacz do zasilacza, a następnie podłączyć zasilacz do gniazdka elektrycznego spełniającego wymagania podłączenia nawilżacza do zasilania. Nawilżacz powietrza wyemituje jeden sygnał dźwiękowy i przejdzie w tryb gotowości.
- **Włączanie:** nacisnąć przycisk . Nawilżacz powietrza wyemituje jeden sygnał dźwiękowy i rozpocznie działanie. Przy pierwszym włączeniu nawilżacza powietrza rozpoczyna pracę po raz pierwszy, działa w trybie stałej wilgotności, domyślnie na poziomie 55% wilgotności względnej.



- **Tryb gotowości:** nacisnąć przycisk , gdy nawilżacz powietrza jest włączony. Urządzenie wyemituje jeden sygnał dźwiękowy i przejdzie w tryb gotowości.

Uwagi:

- Jeśli poziom wody jest niski, nawilżacz powietrza wyemituje trzy sygnały dźwiękowe przy włączonym wskaźniku niskiego poziomu wody. Aby wznowić działanie nawilżacza powietrza, należy odłączyć nawilżacz, następnie podłączyć go ponownie i uruchomić ponownie po dolaniu wody.
- Aby zapobiec wywarzeniu się nieprzyjemnych zapachów, zaleca się wyczyszczenie i całkowite wysuszenie nawilżacza powietrza, zbiornika na wodę i filtra przed jego przechowywaniem lub w przypadku, gdy nie będzie przez dłuższy czas używany.
- Odłączyć nawilżacz powietrza, jeśli nie jest używany przez dłuższy czas.
- Jasność wyświetlacza można dostosować w aplikacji Xiaomi Home.

Wyłączanie

Aby wyłączyć nawilżacz powietrza, odłączyć zasilacz z gniazdka.


Przełączanie trybów

Naciśnij przycisk , aby przełączać pomiędzy trybem stałej wilgotności, trybem uśpienia, trybem Turbo i trybem osuszania.


- **Tryb stałej wilgotności:** domyślna wilgotność względna wynosi 55% i można ją dostosować w aplikacji Xiaomi Home.
- **Tryb uśpienia:** nawilżacz powietrza zapewnia ciągłe nawilżanie przy minimalnym przepływie powietrza i niskim poziomie hałasu.
- **Tryb Turbo:** nawilżacz powietrza zapewnia ciągłe nawilżanie przy maksymalnym przepływie powietrza.
- **Tryb osuszania:** nawilżacz powietrza rozpocznie odparowywanie wilgoci z filtra, które trwa około 15 minut, a następnie przejdzie automatycznie w tryb gotowości. Podczas odparowywania wilgoci z filtra naciśnij przycisk , a nawilżacz powietrza przejdzie bezpośrednio w tryb gotowości.



Tryb stałej wilgotności



Tryb uśpienia



Tryb Turbo




Tryb osuszania

Uwagi:


- W trybie stałej wilgotności nawilżacz powietrza będzie automatycznie dostosowywać przepływ powietrza do wilgotności docelowej i wilgotności otoczenia.
- W trybie stałej wilgotności nawilżacz powietrza będzie działał do czasu, aż wilgotność otoczenia nieznacznie przekroczy docelowy poziom wilgotności, aby uniknąć częstych cykli uruchamiania-zatrzymywania.
- W trybie uśpienia włączony jest tylko wskaźnik trybu uśpienia. Naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić wyświetlacz.

Zaplanowany tryb gotowości

- Nacisnąć przycisk , aby przełączać się między czasami zaplanowanego trybu gotowości: 1 godzina, 2 godziny, 4 godziny, 8 godzin oraz wyłączone.
- Jeśli nie nastąpi żadne działanie w ciągu 3 sekund od ustawienia czasu zaplanowanego trybu gotowości, nawilżacz powietrza automatycznie powróci do wyświetlacza głównego.



Ustawianie czasu gotowości



Ukończono ustawianie

Uwaga: regulowany zakres czasu zaplanowanego trybu gotowości w aplikacji Xiaomi Home wynosi 0-8 godzin.

Włączanie/wyłączanie Wi-Fi

Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk  i  przez 7 sekund, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia, po czym funkcja Wi-Fi zostanie włączona lub wyłączona.

Uwagi:

- Funkcja Wi-Fi jest włączona domyślnie, gdy nawilżacz powietrza jest włączony.
- Jeśli funkcja Wi-Fi jest wyłączona, nawilżaczem powietrza nie można sterować za pomocą aplikacji Xiaomi Home.
- Nawilżacz powietrza wykorzysta i zapisze nazwę i hasło sieci Wi-Fi w celu nawiązania połączenia z siecią.
- Port UDP 54321 jest domyślnie otwarty dla transmisji informacji w sieci lokalnej.

Resetowanie Wi-Fi


Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 7 sekund.

Uwaga: jeśli nawilżacz powietrza nie połączy się z siecią w ciągu 30 minut, funkcja połączenia z siecią zostanie wyłączona automatycznie. Jeśli wymagane jest połączenie z siecią, należy zresetować Wi-Fi.

Status Wi-Fi	Wskaźnik
Oczekiwanie na połączenie	Miga na pomarańczowo
Łączenie	Miga na niebiesko
Połączono	Niebieski
Nie udało się połączyć	Pomarańczowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	Miga na niebiesko
Połączenie sieciowe wyłączone	Wyl.

Włączanie/wyłączanie blokady rodzicielskiej

- Blokadę rodzicielską można włączyć lub wyłączyć w aplikacji Xiaomi Home, bądź wyłączyć przez ponowne podłączenie i ponowne uruchomienie nawilżacza powietrza po jego odłączeniu.
- Gdy blokada rodzicielska jest włączona, nacisnąć dowolny przycisk, a nawilżacz powietrza nie zareaguje i wygeneruje jedynie dwukrotnie sygnał dźwiękowy, a wskaźnik blokady rodzicielskiej zamiga dwa razy.



Łączenie z aplikacją Xiaomi Home

Ten produkt obsługuje aplikację Xiaomi Home. Steruj urządzeniem w aplikacji Xiaomi Home.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami.

Otwórz aplikację Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+” w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.

Uwaga: wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.



37548824


Dbanie o urządzenie i konserwacja

! Przystroga: odłączyć zasilacz przed przystąpieniem do czyszczenia i prac konserwacyjnych.

Demontaż/montaż korpusu


- Demontaż:** odłączyć nawilżacz powietrza i unieść do góry.
- Montaż:** wyrównać logo Mijia na nawilżaczu powietrza z okienkiem poziomu wody.

Uwaga: gdy nawilżacz powietrza jest podłączony do zasilania, wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, jeśli korpus i zbiornik na wodę są zamontowane prawidłowo.




Demontaż/montaż zespołu filtra

- Demontaż:** unieść filtr do góry.
- Montaż:** nałożyć wlew wody filtra na bolec wlewu wody w uchwycie filtra.



Czyszczenie filtra

Wymij filtr z siatki filtrującej, jak pokazano to na ilustracji. Filtr można myć ręcznie lub w pralce, z użyciem środka do prania lub bez. Po całkowitym wysuszeniu lub odwirowaniu należy ponownie zamontować filtr w siatce filtrującej. Upewnij się, że filtr jest umieszczony płasko i przywiera całkowicie, bez zniekształceń.




Uwagi:

- Nie czyścić filtra z użyciem środka dezynfekującego lub innych substancji wysoce utleniających, wywołujących korozję lub zasadowych.
- Zaleca się czyszczenie filtra raz w tygodniu, jego wymianę co 6-12 miesięcy i zakup z oficjalnych źródeł.
- Nie czyścić filtra wodą o temperaturze powyżej 40°C. Po wyczyszczeniu filtra można odwirować w pralce lub pozostawić do wyschnięcia.

Czyszczenie zbiornika na wodę

Opróżnić i opłukać zbiornik na wodę, przetrzeć zewnętrzną powierzchnię zbiornika na wodę i dolny łącznik czystą, miękką ściereczką.




Odkamienianie pompy wody

Jakość wody różni się w zależności od regionu. Niska jakość wody przyspiesza gromadzenie się zanieczyszczeń, co może spowodować zatkanie pompy. Zaleca się czyszczenie pompy co 1–2 miesiące, aby utrzymać optymalną wydajność.


1. Opróżnić zbiornik na wodę.

2. Do zbiornika na wodę wlać przynajmniej 1 l przygotowanego roztworu z kwasem cytrynowym.

Proporcje: dodać 20 g środka do usuwania kamienia opartego na kwasu cytrynowym do 1 l wody lub postępować zgodnie z instrukcją obsługi tego środka. Dokładnie wymieszać.



3. Ponownie złożyć nawilżacz powietrza. Nacisnąć i przytrzymać  przycisk przez 7 sekund, aby włączyć odkamienianie.



4. Odkamienianie można włączyć tylko wtedy, gdy nawilżacz powietrza jest w trybie gotowości. Po zakończeniu odkamieniania opróżnić i wypłukać zbiornik na wodę przed ponownym użyciem.

⚠️ Przestrogi:

- ⊗ Nie używać szorstkich, żrących ani łatwopalnych detergentów do czyszczenia żadnych elementów nawilżacza powietrza.
- ⊗ Nie zanurzać w wodzie korpusu ani zbiornika na wodę nawilżacza powietrza.
- ⊗ Nie odwracać wyświetlacza, ponieważ może dojść do jego uszkodzenia.

Uwagi:

- Przetrzeć wyświetlacz, korpus i zbiornik na wodę czystą, miękką ściereczką.
- Zaleca się czyszczenie filtra, korpusu nawilżacza powietrza i zbiornika na wodę raz w tygodniu.
- Jeśli nawilżacz powietrza nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go całkowicie opróżnić z wody, po czym wyczyścić i wysuszyć wszystkie jego elementy. Po złożeniu nawilżacza powietrza należy włożyć go do opakowania i przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Dane techniczne

Nazwa	Nawilżacz powietrza		
Model	CJSJSQ06ZMZUE	Moc znamionowa	13 W
Wymiary produktu	Φ230 × 432 mm	Napięcie znamionowe	12 V ~
Masa netto	2,7 kg	Pojemność zbiornika na wodę	5 l
Emisja hałasu *	≤ 55 dB (A)	Znamionowa wydajność nawilżania *	600 ml/godz.
Łączność bezprzewodowa	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 5.0		
Częstotliwość radiowa i moc transmisji radiowej			
Specyfikacja RF	Częstotliwość robocza	Maksymalna moc wyjściowa	
Wi-Fi 2,4 GHz	2412–2472 MHz	< 20 dBm	
Bluetooth	2402–2480 MHz	< 10 dBm	

* Wydajność nawilżania i hałas zostały przetestowane zgodnie z normą GB/T23332-2018.

* Te dane zostały zmierzone za pomocą ważonego częstotliwościowo pomiaru poziomu dźwięku A.

Wymagania informacji o produkcie	Dane testowe
Moc wejściowa nawilżacza powietrza (P)	7,2 W
Pobór energii	Tryb gotowości: ≤ 0,33 W Tryb gotowości sieciowej: ≤ 0,70 W
Czas do przejścia w stan	Tryb gotowości: ≤ 5 min Tryb gotowości sieciowej: ≤ 5 min
Norma pomiarowa dla wartości serwisowej	EN 50564:2011
Dane kontaktowe	Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Zasilacz

Opublikowane informacje	Wartość i dokładność	Jednostka
Producent	Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.	-
Identyfikator modelu	AD-0131200110EU01	-
Napięcie wejściowe	100–240	V~
Częstotliwość wejściowa AC	50/60	Hz
Napięcie wyjściowe	12	V---
Prąd wyjściowy	1,1	A
Moc wyjściowa	13,2	W
Średnia sprawność podczas pracy	83,47	%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	73,8	%
Zużycie mocy bez obciążenia	0,1	W

Rozwiązywanie problemów

Problemy	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania
Nawilżacz powietrza nie jest podłączony do źródła zasilania.	Zasilacz nie jest podłączony prawidłowo.	Sprawdź zasilacz i podłącz go prawidłowo.
	Korpus nie jest prawidłowo zamontowany.	Zamontuj korpus prawidłowo.
	Na powierzchni dolnego łącznika znajduje się woda lub ciała obce.	Usuń wodę lub ciała obce z powierzchni dolnego łącznika za pomocą suchej ściereczki.
	Zasilacz nie działa prawidłowo.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Nawilżacz powietrza nie działa.	Woda się kończy.	Dolej wodę na czas.
Nawilżacza powietrza nie udaje się znaleźć w aplikacji.	Nie udało się połączyć z siecią.	Zresetuj Wi-Fi.
	Sygnał sieci Wi-Fi jest za słaby.	Trzymaj telefon i nawilżacz powietrza blisko źródła sygnału.
	Nawilżacz powietrza nie jest włączony.	Włącz nawilżacz powietrza w prawidłowy sposób.
Nawilżacz powietrza przecieka.	Woda przekracza maksymalny poziom.	Odlej nadmiar wody.
	Nawilżacz powietrza nie jest ustawiony stabilnie.	Umieść nawilżacz na stabilnej powierzchni.
	Filtr nie jest zamontowany prawidłowo.	Zainstaluj filtr prawidłowo.
Błąd przy wyświetlaniu wilgotności.	Wlot powietrza nawilżacza powietrza jest zablokowany.	Usuń obiekty blokujące wlot powietrza.
	Awaria czujnika wilgotności.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Pompa wody emituje nietypowe dźwięki.	Pompa wody działa przy niskim poziomie wody.	Lekko wstrząśnij zbiornikiem na wodę po napełnieniu go, a pompa wody wznowi normalne działanie po ciągłej pracy przez 1 minutę.
Na wyświetlaczu pojawia się E0.	Pompa wody jest zablokowana.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Na wyświetlaczu pojawia się E1.	Przewody wodne i czujnik poziomu wody wymagają czyszczenia.	Oczyść przewody wodne i czujnik poziomu wody.
Na wyświetlaczu pojawia się E2.	Ciała obce w wylocie powietrza mogą uruchomić zabezpieczenie wentylatora.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Wskaźnik niskiego poziomu wody jest włączony, gdy zbiornik na wodę jest pełny.	Błędy wykrywania poziomu wody.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.

Informacje dotyczące zgodności z przepisami

Europa — Deklaracja zgodności UE



Niniejszym firma Xiaomi Communications Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu CJSJSQ06ZMZUE jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem uznano za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie można ich wyrzucić po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi zmieszanyymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji o warunkach i lokalizacji punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie <https://www.mi.com/global/support/user-guide>

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Więcej informacji: www.mi.com

Wersja instrukcji obsługi: V1.0

GWARANCJA

NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, LECZ MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA PRZEWIDZIANE PRAWEM DANEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU. PONADTO W NIEKTÓRYCH KRAJACH, OKRĘGACH ADMINISTRACYJNYCH LUB STANACH PRAWO KONSUMENCKIE MOŻE PRZEWIDYWAĆ MINIMALNY OKRES GWARANCJI. WSZELKIE WYKLUCZENIA, OGRANICZENIA LUB ZAWIESZENIA PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI, NA JAKIE POWOŁUJE SIĘ FIRMA XIAOMI, NASTĘPUJĄ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE DOZWOŁONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W CELU DOKŁADNEGO ZROZUMIENIA SWOICH PRAW ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRAWEM SWOJEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU.

1. OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Firma Xiaomi gwarantuje, że Produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w normalnych warunkach użytkowania i podczas użytkowania zgodnie z właściwą instrukcją obsługi Produktu, przez Okres Gwarancji.

Okres obowiązywania i warunki rękojmi są określone w odpowiednich przepisach lokalnych. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji konsumenckiej można znaleźć na oficjalnej stronie firmy Xiaomi

<https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Firma Xiaomi gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że przy normalnym użytkowaniu Produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez wyżej wymieniony okres.

Firma Xiaomi nie gwarantuje, że działanie Produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.

Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących użytkowania Produktu.

2. FORMY ZADOŚĆUCZYNIENIA

W przypadku stwierdzenia wady urządzenia i otrzymania przez firmę Xiaomi ważnego roszczenia w Okresie Gwarancji firma Xiaomi

(1) naprawi produkt bezpłatnie, (2) wymieni produkt lub (3) zwróci koszt Produktu, z wyłączeniem ewentualnych opłat z tytułu wysyłki.

3. JAK SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI

Aby skorzystać z gwarancji, należy dostarczyć Produkt na adres podany przez firmę Xiaomi w opakowaniu oryginalnym bądź podobnym, które zapewni Produktowi taki sam poziom ochrony. Przed skorzystaniem z gwarancji firma Xiaomi może (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) zażądać dostarczenia dowodu zakupu i/lub dokonania rejestracji Produktu.

4. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

O ile firma Xiaomi nie postanowi inaczej, niniejsza Ograniczona Gwarancja dotyczy wyłącznie Produktu wytworzonego przez firmę Xiaomi lub na jej rzecz, oznaczonego znakami towarowymi, nazwą handlową lub logo „Xiaomi” lub „Mi”.

Ograniczona Gwarancja nie dotyczy (a) Szkód spowodowanych działaniem natury lub siły wyższej, np. uderzeniem pioruna, tornadem, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi lub innymi czynnikami zewnętrznymi; (b) Zaniedbań; (c) Wykorzystania w celach komercyjnych; (d) Modyfikacji dowolnej części Produktu; (e) Szkód związanych z używaniem Produktu w połączeniu z produktami niebędącymi produktami firmy Xiaomi; (f) Szkód powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego lub nieprawidłowego używania; (g) Szkód spowodowanych korzystaniem z Produktu w zakresie wykraczającym poza dozwolone zastosowanie opisane przez firmę Xiaomi lub wskutek zastosowania niewłaściwego napięcia lub zasilania; (h) Szkód spowodowanych przez usługę serwisową (w tym ulepszenia i rozszerzenia) wykonaną przez osobę niebędącą przedstawicielem firmy Xiaomi. Obowiązkiem użytkownika jest tworzenie kopii zapasowych wszelkich danych, oprogramowania lub innych materiałów przechowywanych lub zapisanych w produkcie. Istnieje możliwość, że podczas serwisowania dane, oprogramowanie lub inne materiały znajdujące się w urządzeniu zostaną utracone lub przeformatowane, a firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenie lub utratę.

Żaden sprzedawca, agent ani pracownik firmy Xiaomi nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, przedłużania ani uzupełniania niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli jakkolwiek warunek zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niemożliwy do wyegzekwowania, nie ma to wpływu na legalność ani wykonalność pozostałych postanowień.

Usługi posprzedażne ograniczają się do kraju lub regionu, w którym dokonano pierwotnego zakupu, chyba że obowiązujące prawo zabrania nałożenia takiego ograniczenia lub firma Xiaomi złożyła w tym zakresie inne zobowiązanie.

Produkty, które nie zostały sprowadzone i/lub nie zostały wyprodukowane przez firmę Xiaomi i/lub nie zostały nabyte od firmy Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy firmy Xiaomi, nie są objęte niniejszymi gwarancjami. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi mogą przysługiwać gwarancje udzielone przez nieoficjalnego sprzedawcę, który sprzedał dany produkt. Dlatego firma Xiaomi zachęca do skontaktowania się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania w Hongkongu i Tajwanie.

5. GWARANCJE DOROZUMIANE

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zakazane przez obowiązujące prawo, okres obowiązywania wszystkich dorozumianych gwarancji (w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) jest ograniczony do maksymalnego okresu obowiązywania tej ograniczonej gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, w związku z czym powyższe ograniczenie nie będzie mieć w takich przypadkach zastosowania.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD

W zakresie, w jakim nie zakazuje tego obowiązujące prawo, firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wypadek, pośrednie, szczególne lub wtórne, w tym między innymi za utratę zysków, dochodów lub danych, szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia wyraźnej lub dorozumianej gwarancji lub warunku, bądź szkody wynikające z jakiegokolwiek innej teorii prawnej, nawet jeśli firmę Xiaomi poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, w związku z czym powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do danego użytkownika.

7. KONTAKT Z FIRMĄ XIAOMI

Klientów zachęca się do odwiedzenia strony <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Osobą kontaktową w zakresie obsługi posprzedażnej może być dowolna osoba w autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowany dystrybutor Xiaomi lub ostateczny sprzedawca, który sprzedał produkt użytkownikowi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednią osobą wskazaną przez firmę Xiaomi.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited
Us & Co Stratford Floor Br40-11-12-13-14, 11 Burford Road, London, England, E15 2ST
contact@support.mi.com

